


Tiere
(Animalia)



Mittelpilzsporentiere
(Mesomycetozoea)

Fadenflagellaten
(Filasterozoea)

Kragenflagellaten
(Choanoflagellata)

Schwämme
(Porifera)

Scheibentiere
(Placozoa)

Nesseltiere
(Cnidaria)

Polkapseltiere
(Myxozoa)

Rippenquallen
(Ctenophora)

Leibeshöhlenlose Wurmformige
(Acoelomorpha)

Fremdartige
Strudelwurmformige

Kopfchordaten
(Cephalochordaten)

Schwanzchordaten
(Urochordaten)

Schädeltiere
(Craniota)

Kiemenlochtiere
(Hemichordata)

Stachelhäuter
(Echinodermata)

Pfeilwürmer
(Chaetognatha)

Fadenwürmer
(Nematoda)

Saitenwürmer
(Nematomorpha)

Priapswürmer
(Priapulida)

Hakenrüssler
(Kinorhyncha)

Korsettierchen
(Loricifera)

Bärtierchen
(Tardigrada)

Stummelfüßer
(Onychophora)

Echte Gliederfüßer
(Euarthropoda)

Moostierchen
(Bryozoa)

Kelchwürmer
(Kamptozoa)

Cilienringtiere
(Cycliophora)

Armfüßer
(Brachiopoda)

Hufeisenwürmer
(Phoronida)

Bauchhaarlinge
(Gastrotricha)

Plattwürmer
(Platyhelminthes)

Kiefermäulchen
(Gnathostomulida)

Zwergkiefertierchen
(Micrognathozoa)

Rädertiere
(Rotifera)

Schnurwürmer
(Nemertini)

Weichtiere
(Mollusca)

Mitteltiere
(Mesozoa)

Ringelwürmer
(Annelida)